

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛПК-Интернешнл"

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>1. ТПП ООО "ЛПК-Интернешнл" в г. Пермь (ул. Промышленная, 84)</p> <p>1. Администрация</p>					
<p>2. Устанювка 60-40 (командирование месяц)</p>					
<p>1447.1.2.3. Оператор товарный 6 разряда</p>	<p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата</p>			
<p>1447.1.2.4. Оператор товарный 5 разряда</p>	<p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата</p>			
<p>1447.1.2.5. Оператор товарный 4 разряда</p>	<p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата</p>			
<p>1447.1.2.6. Машинист технологических насосов 5 разряда</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ</p>	<p>Защита работника при воздействии шума</p>			
<p>1447.1.2.7. Сливщик-разливщик 4 разряда</p>	<p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика"</p>	<p>Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3. Установки очистки, запаривания и отсружки парафина					
1. Установки 40-50 (запаривание и отсружка парафина)	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.3.1.1. Оператор товарный 5 разряда	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.3.1.2. Оператор товарный 4 разряда	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.3.1.3. Сливщик-разливщик 4 разряда	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" (подъем и перемещение тяжести вручную до 2-х раз в час не более 30 кг, чаще 2-х раз в час - не более 15 кг, использование средств малой механизации)	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
2. Установки 40-50 (перколяционные очистка твердых парафинов)	Выполнить мероприятия по защите работника от чрезмерного перегревания (режим труда, питьевой режим, технические мероприятия по удалению теплоизбытков, организации притока воздуха,	Защита работника при работе в условиях нагревающего микроклимата			
1447.1.3.2.1. Оператор технологических установок 5 разряда					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>дублированию рабочих зон и др.)</p> <p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.3.2.2. Оператор технологических установок 4 разряда	<p>Выполнить мероприятия по защите работника от чрезмерного перегревания (режим труда, питьевой режим, технические мероприятия по удалению тепловыблтков, организации притока воздуха, дублированию рабочих зон и др.)</p> <p>Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	Защита работника при работе в условиях нагревающего микроклимата			
4. Участок смещения масла	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.4.3. Оператор товарный 6 разряда	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.4.4. Оператор товарный 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.4.5. Оператор товарный 4	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата		Использовать средства индивидуальной	Защита работника при воз-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
разряда	защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Цель мероприятия действий шума Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.4.6. Машинист технологических насосов 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Защита работника при воздействии шума Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
5. Учетчик по исполнению тары V-1а, 4а, 5а и затариванию					
1447.1.5.3. Машинист выдувных машин 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Защита работника при воздействии шума Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.5.4. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 5 разряда (затаривание канистр)	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Защита работника при воздействии шума Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1447.1.5.5. Машинаст расфасовочно-упаковочных машин 5 разряда (затаривание бочек)	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.5.6. Литейщик пластмасс 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.5.7. Наледчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
6. Участок по изготовлению тары V-10, 20, 50 и в затаривающе	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.1. Начальник участка	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.2. Механик участка	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.3. Машинаст выдувных машин 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.4. Машинаст расфасовочно-упаковочных машин 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилакти-	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1447.1.6.5. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" (подъём и перемещение тяжести вручную до 2-х раз в час не более 30 кг, чаще 2-х раз в час - не более 15 кг, использование средств малой механизации)	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.6.6. Машинист пневмотранспорта 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.7. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.6.8. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
<i>7. Участок фасованных масел</i>					
1447.1.7.1. Начальник участка	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.2. Механик участка	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.3. Инженер по наладке и	Использовать средства индивидуальной	Защита работника при воз-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
испытаниями I категории	защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	действия шума	4	5	6
1447.1.7.4. Машинист пневмогидранспорта 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.5. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ  Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профес-сиональных заболеваний спины у работников физического труда" (подъем и перемещение тяжести вручную до 2-х раз в час не более 30 кг, чаще 2-х раз в час - не более 15 кг, использование средств малой механизации). Соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную, утв. Постановлением Правитель-ства РФ от 06.02.1993 № 105	Защита работника при воздействии шума  Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Снижение тяжести трудового процесса			
1447.1.7.6. Линейщик пластмасс 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.7. Оператор товарный 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.8. Машинист выдувных машин 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.9. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.7.10. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8. Участок по подготовке сырья, материалов и отгрузке готовой продукции	Предусмотреть организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2.128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата			
1447.1.8.5. Оператор товарный (по учету готовой продукции) 4 разряда					
9. Участок по модернизации автотранспортных средств					
1447.1.9.1. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.9.2. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.9.3. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулировки и управления 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
1447.1.9.4. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулировки и управления 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума			
2. <b>Офис ООО "ЛПК-Проминдустрия, 129)</b>					
1. <b>Отдел железнодорожной логистики</b>					
2. <b>Отдел автотранспортной и складской логистики</b>					

Дата составления: 05.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ТТП